

KARTA WIZYTY STOMATOLOGICZNEJ PACJENTA



AGENCI UŚMIECHU

ZDROWY UŚMIECH - LEPSZE ŻYCIE

IMIĘ I NAZWISKO

DATA

WYKONANE PROCEDURY:

- ☐ Badanie lekarskie **co 6 miesięcy** z przeglądem próchnicy zębów i monitorowaniem stanu uzębienia
- ☐ **Usuwanie złogów** nazębnych np. kamienia nazębnego, osadów
- ☐ **Płukanie** kieszonki dziąsłowej i aplikacja leku
- ☐ **Leczenie zmian** na błonie śluzowej jamy ustnej
- ☐ **Badanie** żywotności zębów
- ☐ **Zabezpieczenie profilaktyczne** bruzd lakiem szczelinowym
- ☐ **Lakierowanie** zębów
- ☐ **Leczenie próchnicy** powierzchniowej
- ☐ **Inne:** _____

INFORMACJE DODATKOWE:

REFUNDACJA

NFZ

Narodowy Fundusz Zdrowia

PIECZĘĆ / GABINET

ZASADY PROFILAKTYKI



AGENCI UŚMIECHU

ZDROWY UŚMIECH - LEPSZE ŻYCIE

To od Ciebie zależy, czy Twoje dziecko uniknie próchnicy — zadbaj o jego systematyczną profilaktykę!

Profilaktyka stomatologiczna to inaczej zapobieganie próchnicy i dążenie do utrzymania zdrowych zębów u młodych pacjentów. Należy nauczyć dziecko codziennego mycia zębów: szczoteczką i pastą z fluorem, 2-3 razy dziennie, najlepiej po każdym posiłku. Ważne jest również wprowadzenie stosowania nici dentystycznych.

Wyjaśniamy najważniejsze pojęcia



Badanie lekarskie kontrolne — oceniające kondycję zębów dziecka. Sprawdzenie, czy zęby rosną prawidłowo, czy jest próchnica oraz czy zęby są prawidłowo czyszczone.



Usunięcie złogów nazębnych ze wszystkich zębów — wykonywane za pomocą szczoteczki oraz skalera, który usuwa kamień poprzez ultradźwięki. W przypadku wrażliwych zębów stosujemy znieczulenie powierzchniowe, polegające na aplikacji preparatu z lidokainą.



Lakierowanie zębów — pokrycie zębów lakierem z fluorem. Zabieg ten ma na celu wzmocnienie szkliwa i powoduje, że zęby są mniej podatne na próchnicę. Lakierowanie zębów u dzieci proponujemy wykonywać co 3 miesiące.



Lakowanie — uszczelnianie bruzd specjalnym, światłoutwardzalnym preparatem, zwanym lakiem. Lakowanie zęba powinno się wykonać maksymalnie do kilku miesięcy od pojawienia się zęba stałego bocznego: trzonowca lub przedtrzonowca w jamie ustnej. Zabieg ten zapobiega powstawaniu próchnicy.



Leczenie próchnicy powierzchniowej — na zębach występują białe plamki, jest to już pierwszy etap uszkodzenia szkliwa zęba. W tym przypadku stosujemy preparat ApaCare Lack.



Płukanie kieszonek dziąsłowych i aplikacja leku — głównym celem leczenia jest działanie przeciwbakteryjne. Stosujemy w tym celu strzykawkę z roztworem H₂O₂ 3% (woda utleniona).